

# ERGO·CONTROL

PROGRAMMGESTEUERTE UND MANUELLE POSITIONIERER



# Die perfekte Position!

Für bessere Arbeitsbedingungen und eine erhöhte Produktivität.



ERGO CONTROL Positionierer ermöglichen eine Investition, welche die Produktion und den Gewinn erhöht – und das sowohl bei kurzen als auch bei langen Serien.

Der Standardarm des Positionierers ist wie ein „L“ geformt. Dadurch ist es möglich, für sämtliche Seiten des Werkstücks die richtige Position zu finden und gleichzeitig ausgezeichnete Arbeitsbedingungen fürs Personal zu schaffen.

### Leicht zu programmieren

Das Programmieren erfolgt mit Hilfe der Steuerbox. Die Positionen werden „eingelernt“, indem man auf den Programmierknopf drückt, wenn man sich in einer gewünschten Position befindet.

### Einfach zu bedienen


Jedes Mal, wenn der Bediener auf das Fußpedal drückt, wird das Werkstück schnell in der nächsten Position im Programm positioniert.

### Mit hohem Sicherheitsfaktor

Unsere Positionierer haben ein doppeltes integriertes Sicherheitssystem, das dafür sorgt, dass z. B. bei plötzlichen Stromausfällen oder ähnlichem keine unerwartete Bewegung geschieht.



*Steuerbox für programmgesteuerte Maschine.*



*Bedienpanel für 150-Maschine*



Höchstlast 150 kg

150



Höchstlast 300 kg

300



Höchstlast 750 kg

750



- ✓ 50% effektivere Produktion.
  - Kurze Rüstzeiten.
  - Einfach zu programmieren.
  - Immer die richtige Arbeitsstellung und Operationsfolge.
- ✓ Ideal für Schweiß-, Montage- und Schleifarbeiten, Oberflächenbehandlung u. dgl.
- ✓ In 5 Größen lieferbar, für Gewichte von 150, 300, 750, 1500 und 3000 kg.
- ✓ Maschine mit 3 Achsen: eine Hub- + zwei Rotationsachsen (Arm & Aufspannplatte)
- ✓ Maschine mit 2 Achsen: eine Hub- + eine Rotationsachse (ohne Arm)
- ✓ Unbegrenzte Rotation der Rotationsachsen (Y, Z).
- ✓ Auf Wunsch kann der Arm verlängert werden.
- ✓ Vielfältige Ausrüstungsmöglichkeiten.
- ✓ Manueller Betrieb oder programmgesteuert.



*Positionierer auf Wunsch auch ohne Arm lieferbar (mit 2 Achsen)*

*Steuersystem mit Speicherkapazität von 1000 Positionen*



*Steuerbox für manuellen Betrieb*



Höchstlast 1500 kg



Höchstlast 3000 kg

**1500**

**3000**

# ERGO·CONTROL

PROGRAMMGESTEUERT UND MANUELLE POSITIONIERER

